

연천 슬로건 디자인 가이드 북

Slogan Design Guide Book

다함께 미래로
Yes, 연천!



ALL TOGETHER INTO THE FUTURE
YES, YEONCHEON!



매뉴얼 관리지침

Introduction

본 매뉴얼은 연천군 슬로건 시각커뮤니케이션 시스템의 관리지침서로서 연천군 이미지 관리를 위하여 각 세부사항을 준수하여야 합니다.

본 매뉴얼은 무단으로 외부에 유출되거나 복제되어서는 안 된다.

각 항목별로 제작 발주를 할 경우, 해당 필요 부분만을 발체하여 대여토록 하여, 제작 완료 후 즉시 회수토록 한다.

또한 본 매뉴얼에 수록된 그래픽 요소들은 단지 참고용이므로 원고의 재생 또는 복제시에는 CD-Rom에 수록된 공식 자료만을 활용하여야 하여 수록된 모듈이나 규격에 맞게 적용하여야 한다.

본 매뉴얼에 수록된 내용 중 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용 할 수 없으며, 의문이나 해석이 필요한 경우에는 반드시 연천군 브랜드 관리부서와 협의하여 결정하도록 한다.

본 매뉴얼의 내용은 매뉴얼 적용시점의 변화에 대응하여 필요하다고 인정될 경우 점진적으로 보완할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 연천군 브랜드 관리부서와 면밀한 연구 검토를 거쳐 결정토록 한다
본 매뉴얼의 설명문안 중 PANTONE은 팬톤사의 등록상표이며 팬톤사에서 제시하고 있는 색상배합표의 명칭으로 정확한 색 재현을 위해서는 반드시 제시된 색상표를 활용하도록 한다.

목차

Contents

베이직시스템 Basic System

- BS 01 슬로건 소개
- BS 02 기본형 좌우조합 공간규정(A Type)
- BS 03 기본형 좌우조합 공간규정(B Type)
- BS 04 기본형 좌우조합 공간규정(C Type)
- BS 05 기본형 좌우조합 공간규정(영문형)
- BS 06 컬러시스템
- BS 07 컬러시스템(응용편)
- BS 08 배경색규정
- BS 09 흑백규정
- BS 07 사용금지규정
- BS 07 지정서체(국문)
- BS 07 지정서체(영문)

응용시스템 Application System

- AS 01 명함A
- AS 02 명함B
- AS 03 대봉투
- AS 04 소봉투
- AS 05 군정방침
- AS 06 사무실사인
- AS 07 시군경계사인
- AS 08 도로유도사인
- AS 09 청사현판사인
- AS 10 승용차
- AS 11 청소차

베이직시스템

Basic System

BS 01 슬로건 소개

BS 02 기본형 좌우조합 공간규정(01)

BS 03 기본형 좌우조합 공간규정(01-A Type)

BS 04 기본형 좌우조합 공간규정(01-B Type)

BS 05 기본형 좌우조합 공간규정(02)

BS 06 기본형 좌우조합 공간규정(02-A Type)

BS 07 기본형 좌우조합 공간규정(02-B Type)

BS 08 기본형 좌우조합 공간규정(03)

BS 09 기본형 좌우조합 공간규정(03-A Type)

BS 10 기본형 좌우조합 공간규정(03-B Type)

BS 11 기본형 좌우조합 공간규정(C Type)

BS 12 컬러시스템

BS 13 컬러시스템(응용편)

BS 14 배경색규정

BS 15 흑백규정

BS 16 사용금지규정

BS 17 지정서체(국문)

BS 18 지정서체(영문)

슬로건은 기관을 상징하는 대표적인 디자인요소로 기관의 아이덴티티를 구축하고, 통합적인 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다.

슬로건소개

연천군은 한탄강 일대의 빼어난 자연경관과 각종 문화유적 전적 기념물과 임진강이 만나는 자연경관이 수려한 청정지역으로서, 두 강이 연천군과 도감포로 만나 하나가 되듯, 화합과 평화가 공존하고, 통일과 번영을 앞장서주도하여 연천군민 모두 화합하여 미래로 나아가는 연천군을 연상케 하는 의미의 슬로건입니다.

Yeoncheon + Yes 의 첫 이니셜의 Y를 형상화하여 연천의 맑은 물을 청색으로 자연경관의 녹색을 조화롭게 형상화하였으며, "다함께 미래로"라는 슬로건은 긍정목표인 사통팔달, 평생복지, 산업융합, 보존관광의 약속을 지키기 위해 군민의 눈높이에 맞게 우리 라는 하나의 연천군민으로 뭉쳐, 담대한 도전정신으로 사업을 추진하여 군민이 "예스"라고 말할때까지 변화와 혁신을 통해 연천군을 발전시키겠다는 굳센 의지의 슬로건입니다.



별색표현

-  PANTONE 369C
C50+Y100+K5
-  PANTONE 3005C
C100+M30
-  PANTONE 534C
C100+Y70+K30




그리드시스템은 빌보드나 대형 사인 등 CD-ROM에 수록된 데이터를 활용할 수 없는 매체 활용시 사용되는 디자인 요소로 비례규정에 따라 제작하여야 한다.

공간규정



그리드



최소사용규정




그리드시스템은 빌보드나 대형 사인 등 CD-ROM에 수록된 데이터를 활용할 수 없는 매체 활용시 사용되는 디자인 요소로 비례규정에 따라 제작하여야 한다.

공간규정



그리드



최소사용규정



슬로건은 기관을 상징하는 대표적인 디자인요소로 기관의 아이덴티티를 구축하고, 통합적인 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다.

슬로건소개

연천군은 한탄강 일대의 빼어난 자연경관과 각종 문화유적 전적 기념물과 임진강이 만나는 자연경관이 수려한 청정지역으로서, 두 강이 연천군과 도강포로 만나 하나가 되듯, 화합과 평화가 공존하고, 통일과 번영을 앞장서주도하여 연천군민 모두 화합하여 미래로 나아가는 연천군을 연상케 하는 의미의 슬로건입니다.

Yeoncheon + Yes 의 첫 이니셜의 Y를 형상화하여 연천의 맑은 물을 청색으로 자연경관의 녹색을 조화롭게 형상화하였으며, "다함께 미래로"라는 슬로건은 군정목표인 사통팔달, 평생복지, 산업융합, 보존관광의 약속을 지키기 위해 군민의 눈높이에 맞게 우리 라는 하나의 연천군민으로 뭉쳐, 담대한 도전정신으로 사업을 추진하여 군민이 "예스"라고 말할때까지 변화와 혁신을 통해 연천군을 발전시키겠다는 굳센 의지의 슬로건입니다.

다함께 미래로 Yes, 연천! 

별색표현

-  PANTONE 369C
C50+Y100+K5
-  PANTONE 3005C
C100+M30
-  PANTONE 534C
C100+Y70+K30


다함께 미래로 Yes, 연천!

그리드시스템은 빌보드나 대형 사인 등 CD-ROM에 수록된 데이터를 활용할 수 없는 매체 활용시 사용되는 디자인 요소로 비례규정에 따라 제작하여야 한다.

공간규정



그리드



최소사용규정




그리드시스템은 빌보드나 대형 사인 등 CD-ROM에 수록된 데이터를 활용할 수 없는 매체 활용시 사용되는 디자인 요소로 비례규정에 따라 제작하여야 한다.

공간규정



그리드



최소사용규정

다함께 미래로 Yes, 연천!] 5 mm

슬로건은 기관을 상징하는 대표적인 디자인요소로 기관의 아이덴티티를 구축하고, 통합적인 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다.

슬로건소개

연천군은 한탄강 일대의 빼어난 자연경관과 각종 문화유적 전적 기념물과 임진강이 만나는 자연경관이 수려한 청정지역으로서, 두 강이 연천군과 도강포로 만나 하나가 되듯, 화합과 평화가 공존하고, 통일과 번영을 앞장서주도하여 연천군민 모두 화합하여 미래로 나아가는 연천군을 연상케 하는 의미의 슬로건입니다.

Yeoncheon + Yes 의 첫 이니셜의 Y를 형상화하여 연천의 맑은 물을 청색으로 자연경관의 녹색을 조화롭게 형상화하였으며, "다함께 미래로"라는 슬로건은 군정목표인 사통팔달, 평생복지, 산업융합, 보존관광의 약속을 지키기 위해 군민의 눈높이에 맞게 우리 라는 하나의 연천군민으로 뭉쳐, 담대한 도전정신으로 사업을 추진하여 군민이 "예스"라고 말할때까지 변화와 혁신을 통해 연천군을 발전시키겠다는 굳센 의지의 슬로건입니다.



별색표현

- PANTONE 369C
C50+Y100+K5
- PANTONE 3005C
C100+M30
- PANTONE 534C
C100+Y70+K30




그리드시스템은 빌보드나 대형 사인 등 CD-ROM에 수록된 데이터를 활용할 수 없는 매체 활용시 사용되는 디자인 요소로 비례규정에 따라 제작하여야 한다.

공간규정



그리드



최소사용규정




그리드시스템은 필보드나 대형 사인 등 CD-ROM에 수록된 데이터를 활용할 수 없는 매체 활용시 사용되는 디자인 요소로 비례규정에 따라 제작하여야 한다.

공간규정



그리드



최소사용규정



컬러시스템은 연천군의 차별화된 아이덴티티를 표현하는 중요한 디자인 요소로 정확한 표준 색상 재현을 통해 지역의 개성을 유지해야 한다.

Main Color



PANTONE 286C
CMYK : C 100 M 70 Y 0 K 0
RGB : R 35 G 24 B 21



PANTONE DS 281-1 C
CMYK : C 80 M 0 Y 100 K 0
RGB : R 0 G 167 B 60



PANTONE 425 C
CMYK : C 0 M 0 Y 0 K 80
RGB : R 97 G 95 B 95

Sub Color



PANTONE DS 232-2 U
CMYK : C 85 M 0 Y 0 K 0
RGB : R 0 G 171 B 235



PANTONE 290-2 C
CMYK : C 50 M 0 Y 85 K 0
RGB : R 142 G 197 B 74



PANTONE DS 325-6 C
CMYK : C 0 M 0 Y 0 K 40
RGB : R 181 G 181 B 182



PANTONE 425 C
CMYK : C 0 M 0 Y 0 K 80
RGB : R 97 G 95 B 95

Black/Gold/Silver



CMYK : C 0 M 0 Y 0 K 100



PANTONE 873 C



PANTONE 877 C

컬러시스템은 연천군의 차별화된 아이덴티티를 표현하는 중요한 디자인 요소로 정확한 표준 색상 재현을 통해 지역의 개성을 유지해야 한다.

기본형




칼라도



칼라도



그레이스케일



GOLD별색도



SILVER 별색도




슬로건의 배경색상 활용은 인쇄매체와 배경색에 따라 충분히 대비가 되어 명확히 보여야 한다는 원칙하에 예시하였다

	Full Color	Gold	Silver	White	Black
White Background	다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!		다함께 미래로 Yes.연천!
Green Background				다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!
Blue Background	다함께 미래로 Yes.연천!			다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!
Gold Background				다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!
Silver Background	다함께 미래로 Yes.연천!			다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!
Black Background		다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!	다함께 미래로 Yes.연천!	

신문, 잡지 등 흑백인쇄를 전제로 하는 인쇄매체의 경우는 컬러인쇄처리가 불가능하므로 아래 흑백사용규정을 준수하여 사용하도록 한다.

다함께 미래로
Yes, 연천!

Black 100%



10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

표현할 배경색이 Black 50%보다 밝을 경우 Positive를 사용하고 Black 50%보다 어두울 경우 Negative를 사용한다.

슬로건의 형태 및 색상은 본 가이드북에서 규정하고 있는 범위에서 사용하여야 하며 임의로 변경하여 사용할 수 없다. 아래에 예시된 것 뿐만 아니라 활용규정에 어긋난 어떠한 것도 사용할 수 없다.



형태를 임의로 변경한 경우



레이아웃을 임의로 변경한 경우



로고타임을 임의로 변경한 경우



기울기를 임의로 변경한 경우



색상을 임의로 변경한 경우



색상을 임의로 톤다운 한 경우



심한 그라데이션 배경위에 적용한 경우



유사한 배경색으로 구분이 어려운 경우



채도가 강한 배경색을 사용한 경우



유사한 배경색으로 요소가 식제된 경우



복잡한 이미지에 사용한 경우



복잡한 패턴에 사용한 경우

지정서체는 국문과 영문을 일관된 톤으로 표현할 수 있는 서체로 다양한 용도로 활용할 수 있으며, 우선적으로 지정서체(유료폰트)를 적용하는 것이 권장사항이나 사용이 불가피한 경우 관련부서와 협의하여 유사서체를 사용할 수 있다.

가
 가나다라마바사아자차카타파하
 아야어여오요우유으이애애에예
 1234567890(&\$#. : ; ! ? " ' - + %)
 윤고딕 310

가
 가나다라마바사아자차카타파하
 아야어여오요우유으이애애에예
 1234567890(&\$#. : ; ! ? " ' - + %)
 윤고딕 20

가
 가나다라마바사아자차카타파하
 아야어여오요우유으이애애에예
 1234567890(&\$#. : ; ! ? " ' - + %)
 윤고딕 30

가
 가나다라마바사아자차카타파하
 아야어여오요우유으이애애에예
 1234567890(&\$#. : ; ! ? " ' - + %)
 윤고딕 40

가
 가나다라마바사아자차카타파하
 아야어여오요우유으이애애에예
 1234567890(&\$#. : ; ! ? " ' - + %)
 윤고딕 50

가
 가나다라마바사아자차카타파하
 아야어여오요우유으이애애에예
 1234567890(&\$#. : ; ! ? " ' - + %)
 윤고딕 60

지정서체는 국문과 영문을 일관된 톤으로 표현할 수 있는 서체로 다양한 용도로 활용할 수 있으며, 우선적으로 지정서체(유료폰트)를 적용하는 것이 권장사항이나 사용이 불가피한 경우 관련부서와 협의하여 유사서체를 사용할 수 있다.

Aa

DIN Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

Frutiger 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

DIN Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

Frutiger 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

DIN Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

DIN Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

Frutiger 75 Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

Aa

DIN Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?" ' -+%)

응용시스템

Application System

AS 01 명함A

AS 02 명함B

AS 03 대봉투

AS 04 소봉투

AS 05 군정방침

AS 06 팀안내사인

AS 07 시군경계사인

AS 08 도로유도사인

AS 09 청사현판사인

AS 10 승용차

AS 11 청소차

명함은 임직원의 대외 활동시 주고 받는 매개로서 첫 인상을 전달하는 중요한 역할을 한다. 글씨체의 크기를 조정하여 사용할 수 있으나 요소의 적용위치나 색상 등은 준수하여 제작하도록 한다.

규격 : 90 x 50(mm)

제작방법 : 오프셋인쇄

Type A(한글)

성명 : 윤고딕340, 12pt.

자간-40, 90%장체

직책 : 윤고딕320, 6pt.

자간-40, 90%장체

주소 : 윤고딕320, 7pt.

자간-25, 90%장체

윤고딕130, 7.4pt.

자간-50, 90%장체

영문 : Frutiger 55 Roman, 7pt.

자간-25, 90%장체

Type B(영문)

성명 : Frutiger 65 Bold, 12pt.

자간-40, 90%장체

직책 : Frutiger 45 Light, 6pt.

자간10, 90%장체

주소 : Frutiger 55 Roman, 6.5pt.

자간-50, 90%장체



명함은 임직원의 대외 활동시 주고 받는 매개로서 첫 인상을 전달하는 중요한 역할을 한다. 글씨체의 크기를 조정하여 사용할 수 있으나 요소의 적용위치나 색상 등은 준수하여 제작하도록 한다.

규 격 : 90 x 50(mm)

제작방법 : 옵셋인쇄

Type A(한글)

성명 : 윤고딕340, 12pt,
자간-40, 90%장체

직책 : 윤고딕320, 6pt,
자간-40, 90%장체

주소 : 윤고딕320, 7pt,
자간-25, 90%장체

윤고딕130, 7.4pt,
자간-50, 90%장체

영문 : Frutiger 55 Roman, 7pt,
자간10, 90%장체



APPLICATION SYSTEM 대봉투

AS-03

대봉투는 예시된 규정에 따라 정확하게 제작 사용하여야 한다.

규 격 : 335 X 240(mm)

제작방법 : 오프셋인쇄

Type A(한글)

부서명 :

윤고딕340, 10pt,
자간-25, 90%장체

주소 : 윤고딕320, 9pt,
자간-25, 90%장체

TEL, FAX :

Frutiger 55 Roman, 9pt,
자간10, 90%장체

Domain :


Frutiger 55 Roman, 9pt,
자간10, 90%장체

Type B(영문)

부서명 : Frutiger 65 Bold, 10pt,

자간-10, 90%장체

주소 : Frutiger 55 Roman, 10pt,
자간-10, 90%장체



(Scale 40%)

소봉투는 예시된 규정에 따라 정확하게 제작,사용하여야 한다.

규 격 : 230 x 105(mm)

제작방법 : 옵셋인쇄

Type A(한글)

부서명 :

윤고딕340, 8pt,

자간-25, 90%장체

주소 : 윤고딕320, 8pt,

자간-25, 90%장체

TEL, FAX :

Frutiger 55 Roman, 8pt,

8pt, 자간10, 90%장체

Domain :

Frutiger 55 Roman, 8pt,

8pt, 자간10, 90%장체

Type B(영문)

부서명, 주소, TEL, FAX :


Frutiger 55 Roman, 8pt,

자간-10, 90%장체

Domain :

Frutiger 55 Roman, 8pt,

자간-10, 90%장체



(Scale 60%)

다함께 미래로
Yes, 연천! 

기 획 팀

기획조정, 공약, 지시사항, 제안
평가, 통계, 의회, 서무, 회계

군정방침은 연천군청 내부에 설치되는 장식물로 매체가 가지는 특수성을 고려하여 슬로건 디자인과 연계하여 통일된 이미지를 전달할 수 있도록 디자인되었다. 각 시설물의 위치나 크기에 맞게 예시된 규정을 참고하여 통일된 이미지로 제작한다.

크기

700 x 600(mm) (scale 15%)

군정방침

다함께 미래로 Yes, 연천! 

사통팔달(四通八達)

평생복지(平生福祉)

산업융합(産業融合)

보존관광(保存觀光)

담대한 도전! 새로운 연천!

APPLICATION SYSTEM

시군경계사인

시군경계사인인 도시간 경계지역 도로변에 설치하는 사인으로 주변 가로수, 가로등의 시각 장애를 피하여 설치한다. 디자인은 예시된 규정에 준수여, 주변환경의 여건에 따라 축소 및 확대하여 사용할 수 있다.


AS-07

크기

3600 x 2200(mm)(scale 2.5%)

문구

윤고딕 340 / 문자폭90%



APPLICATION SYSTEM 도로별 유도사인

시군경계사인은 도시간 경계지역 도로변에 설치하는 사인으로 주변 가로수, 가로등의 시각 장애를 피하여 설치한다. 디자인은 예시된 규정에 준수여, 주변환경의 여건에 따라 축소 및 확대하여 사용할 수 있다.


AS-08

크기

1500 x 1000(mm)
(scale 4%)


지명
윤고딕340 문자폭 95%
Frutiger 55 Roman
Frutiger 65 Bold

거리
Frutiger 65 Bold



크기



5000 x 900(mm)(scale 2,5%)



APPLICATION SYSTEM 승용차

차량은 움직이는 홍보매체이므로 이미지를 전달하는 중요한 역할을 한다. 차량은 부분적으로 형태가 다를 수 있으므로 경우에 따라 표시요소의 위치나 크기의 조절이 가능하나 자체의 비례 규정은 준수한다.

AS-10



차량은 움직이는 홍보매체이므로 이미지를 전달하는 중요한 역할을 한다. 차량은 부분적으로 형태가 다를 수 있으므로 경우에 따라 표시요소의 위치나 크기의 조절이 가능하나 자체의 비례 규정은 준수한다.



다함께 미래로
Yes, 연천!



다함께 미래로
Yes, 연천!



